


# MCLED0210



Profilo dissipatore led in alluminio  
(Consigliato l'utilizzo con strip LED  
fino a 30 W/m)



MCLED0210Z3

MCLED0210ZKIT5

MCLED0210ZKIT6


CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
MCLED0210AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m	
MCLED0210AR300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m	
MCLED0210AR600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m	
MCLED0210VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m	
MCLED0210VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m	
MCLED0210VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m	
MCLED0210VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m	
MCLED0210VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m	
MCLED0210VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m	
MCLED0210VA200	Profilo verniciato argento - Lunghezza 2 m	
MCLED0210VA300	Profilo verniciato argento - Lunghezza 3 m	
MCLED0210VA600	Profilo verniciato argento - Lunghezza 6 m	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
MCLED0210ZKIT5 (ox. argento) MCLED0210ZKIT5A (vern. argento) MCLED0210ZKIT5B (vern. bianchi) MCLED0210ZKIT5N (vern. neri)	Kit tappi ossidati o verniciati per copertura MCLED200 n.2 tappi chiusi	
MCLED0210ZKIT6 (ox. argento) MCLED0210ZKIT6A (vern. argento) MCLED0210ZKIT6B (vern. bianchi) MCLED0210ZKIT6N (vern. neri)	Kit tappi ossidati o verniciati per copertura MCLED202 n.2 tappi chiusi	
MCLED0210Z1AR (ox. argento) MCLED0210Z1VA (vern. argento) MCLED0210Z1VB (vern. bianchi) MCLED0210Z1VN (vern. neri)	tappo singolo alluminio con foro  Eventuali viti autofilettanti inox 2,2x9,5 mm a parte art. MCLED00TP95X (argento) art. MCLED00TP95AN (nere)	
MCLED0210Z5AR (ox. argento) MCLED0210Z5VA (vern. argento) MCLED0210Z5VB (vern. bianchi) MCLED0210Z5VN (vern. neri)	tappo singolo alluminio con foro  Eventuali viti autofilettanti inox 2,2x9,5 mm a parte art. MCLED00TP95X (argento) art. MCLED00TP95AN (nere)	
MCLED0210ZK5PB (bianchi) MCLED0210ZK5PG (grigi) MCLED0210ZK5PN (neri)	Tappi in plastica per copertura MCLED200 kit composto da: n.1 tappo con asole sfondabili n.1 tappo chiuso	
MCLED0210Z3A (vern. argento) MCLED0210Z3B (vern. bianchi) MCLED0210Z3N (vern. neri)	tappo alluminio senza viti a vista con foro filettato e grano in acciaio Inox	



### TIPOLOGIE COPERTURE

MCLED0200TRPR2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasp.
MCLED0200TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasp.
MCLED0200TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasp.
MCLED0200OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. opalino
MCLED0200OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic. opalino
MCLED0200OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. opalino
MCLED0200PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
MCLED0200PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
MCLED0200PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
MCLED0200PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
MCLED0200PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
MCLED0200PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
MCLED0202PMFR32	Copertura alta - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
MCLED0202PMFR33	Copertura alta - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
MCLED0202PMFR36	Copertura alta - Lunghezza 6 m - PMMA opalino



### TIPOLOGIE COPERTURE

MCLED0100OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Policarbonato opalino
MCLED0100OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Policarbonato opalino
MCLED0100OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Policarbonato opalino
MCLED0100TR	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. trasparente
MCLED0100TR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic. trasparente
MCLED0100TR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. trasparente
MCLED0100PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
MCLED0100PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
MCLED0100PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
MCLED0100PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
MCLED0100PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
MCLED0100PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
MCLED0100TRPR	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasparente
MCLED0100TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasparente
MCLED0100TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasparente




CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
MCLED0210Z8	N.1 giunzione lineare In alluminio per profilo MCLED0210 e MCLED0260 con fori filettati e n.2 grani in acciaio inox.


CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
MCLED0210Z10	Kit composto da: n.1 giunzione angolare in alluminio grezzo n.2 grani a punta M8x8 in acciaio inox

**NEW**





CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
MCLEDA006SP MCLEDA006SPN (nero) MCLEDA006SPB (bianco)	kit sospensione : n.1 rosone con morsetto a ghiera n.1 cavo inox / bianco / nero L. 3000 mm Ø 1,2 mm regolabile - Terminale 4X4 ( A copertura dello sguaino sui cavi bianchi e neri




CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
MCLED0210Z9	N.1 giunzione angolare In alluminio per profilo MCLED0210 con fori filettati e n.2 grani in acciaio inox. Predisposta per sospensione
MCLED0260Z9	N.1 giunzione angolare In alluminio per profilo MCLED0210 e MCLED0260 con fori filettati e n.2 grani in acciaio inox. Predisposta con sede per cavo di sospensione - <a href="#">clicca qui -&gt;</a>



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
MCLED0161AR010	Graffetta in alluminio ossidato argento per fissaggio a muro Lunghezza 100 mm - foro Ø6 mm
MCLED0161005 (ox. arg) MCLED0161005A (argento) MCLED0161005B (bianco) MCLED0161005N (nero)	n.2 graffette in alluminio verniciate o ossidate argento per fissaggio a sospensione Lunghezza 50 mm - foro Ø1,4 mm





## MCLEDA016


sistema di sospensione ad inclinazione regolabile




CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
MCLEDA016	Kit composto da: n.2 particolari in alluminio lavorati ossidati argento con grani di fissaggio
MCLEDA016A	Kit composto da: n.2 particolari in alluminio lavorati verniciati argento con grani di fissaggio
MCLEDA016B	Kit composto da: n.2 particolari in alluminio lavorati verniciati bianchi con grani di fissaggio
MCLEDA016N	Kit composto da: n.2 particolari in alluminio lavorati verniciati neri con grani di fissaggio



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
MCLED0210ZK16	Kit composto da: n.2 tappi in alluminio ossidati argento n.2 perno in ottone + n.2 viti di fissaggio n.8 viti per il fissaggio al profilo
MCLED0210ZK16A	Kit composto da: n.2 tappi in alluminio verniciati argento n.2 perno in ottone + n.2 viti di fissaggio n.8 viti per il fissaggio al profilo
MCLED0210ZK16B	Kit composto da: n.2 tappi in alluminio verniciati argento n.2 perno in ottone + n.2 viti di fissaggio n.8 viti per il fissaggio al profilo
MCLED0210ZK16N	Kit composto da: n.2 tappi in alluminio verniciati argento n.2 perno in ottone + n.2 viti di fissaggio n.8 viti per il fissaggio al profilo
CODICE	ACCESSORIO DI FISSAGGIO
MCLEDMAGNET1	Magnete scorrevole in Neodimio Ferro Boro (NdFeB) Sinterizzato - Anisotropo - Finitura: Nichelato Per applicazione profili su supporto metallico. Compatibile con : MCLED0160 - MCLED0210 - MCLED0530 <a href="#">Vedi scheda tecnica</a>





## Fissaggio a parete


CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
MCLED0210Z4ST2	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche ox. argento
MCLED0210Z4STA2	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche vern. argento
MCLED0210Z4STB2	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche vern. bianco
MCLED0210Z4STN2	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche vern. nero
MCLEDA050	Cclip in ottone per staffe angolari MCLED0160 / 210 / 260 / 560 - Z4

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
MCLED0210Z4ST	Kit di n.2 staffe simmetriche ox. argento
MCLED0210Z4STA	Kit di n.2 staffe simmetriche vern. argento
MCLED0210Z4STB	Kit di n.2 staffe simmetriche vern. bianco
MCLED0210Z4STN	Kit di n.2 staffe simmetriche vern. nero



### COPERTURE IN ALLUMINIO

MCLED0261	Profilo copertura in alluminio (vedere pagina profilo)
-----------	--



### ACCESSORI

MCLED0225GR200 (grezzo)	Dissipatore led dim. 25 x 2 mm - Lungh. 2 m
MCLED0225GR300 (grezzo)	Dissipatore led dim. 25 x 2 mm - Lungh. 3 m
MCLED0225GR600 (grezzo)	Dissipatore led dim. 25 x 2 mm - Lungh. 6 m

