




MCLED0265




Profilo dissipatore led in alluminio per sospensione
(Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 50 W/m)


CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
MCLED0265VA200	Profilo verniciato argento - Lunghezza 2 m
MCLED0265VA300	Profilo verniciato argento - Lunghezza 3 m
MCLED0265VA600	Profilo verniciato argento - Lunghezza 6 m
MCLED0265VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
MCLED0265VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
MCLED0265VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m
MCLED0265VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
MCLED0265VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m
MCLED0265VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
MCLED0265Z3VA (arg.) MCLED0265Z3VB (bianco) MCLED0265Z3VN (neri)	Tappo in alluminio verniciato senza viti a vista per copertura MCLED0265 Comprensivo di n.2 grani
MCLED0265Z4	N.1 Rondella ovalizzata per fissaggio a sospensione. Con fresate per ruotare compatibile con cavo di sospensione MCLEDA006SP



Il profilo offre la possibilità di applicare sia la cover piana **MCLED0200** per ottenere una luce retrocessa, sia la cover alta **MCLED0202** per portare il piano illuminante a filo del profilo in alluminio.



TIPOLOGIE COPERTURE


MCLED0200TRPR2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasp.
MCLED0200TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasp.
MCLED0200TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasp.
MCLED0200OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. opalino
MCLED0200OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic. opalino
MCLED0200OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. opalino
MCLED0200PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
MCLED0200PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
MCLED0200PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
MCLED0200PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
MCLED0200PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
MCLED0200PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
MCLED0202PMFR32	Copertura alta - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
MCLED0202PMFR33	Copertura alta - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
MCLED0202PMFR36	Copertura alta - Lunghezza 6 m - PMMA opalino



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
MCLEDA006FC	Cilindro ferma cavo nichelato con meccanismo a molla Altezza filetto 4 mm - M8 x 1,25 compatibile con cavo di sospensione MCLEDA006SP
MCLEDA006SP MCLEDA006SPN (nero) MCLEDA006SPB (bianco)	kit sospensione : n.1 rosone con morsetto a ghiera n.1 cavo inox / bianco / nero L. 3000 mm Ø 1,2 mm regolabile - Terminale 4X4 (A copertura dello sguaino sui cavi bianchi e neri vedere codice art. MCLEDA006FTB / N)




SISTEMA DI FISSAGGIO A SOSPENSIONE PER PROFILO DISPOSTO IN ORIZZONTALE



Il meccanismo ferma-cavo a molla presente sull' MCLEDA006FC permette di regolare comodamente in altezza il profilo sospeso anche ad avvenuta installazione. (vedi schema sopra)

SISTEMA DI FISSAGGIO A SOSPENSIONE PER PROFILO DISPOSTO IN VERTICALE



La rondella MCLEDA006S24 è leggermente ovalizzata e può scorrere lungo il profilo nell'apposita sede per essere successivamente bloccata nella posizione desiderata tramite rotazione di 90°. (vedi schema sopra)
Nel caso in cui la posizione del cavo lungo il profilo sia critica per questioni di sicurezza, la rondella non è da considerarsi un sistema di bloccaggio sufficiente.

Bianco di Rialto

Acciaio Chiaro

Corten Medievale

Grigio Mercurio

Laguna Veneziana

Rame Scuro

Vetro Dorato

TIPOLOGIE COPERTURE

MCLED0265VBR200 Profilo verniciato Bianco di Rialto - Lunghezza 2 m

MCLED0265VBR300 Profilo verniciato Bianco di Rialto - Lunghezza 3 m

MCLED0265VBR600 Profilo verniciato Bianco di Rialto - Lunghezza 6 m

MCLED0265VAC200 Profilo verniciato Acciaio Chiaro - Lunghezza 2 m

MCLED0265VAC300 Profilo verniciato Acciaio Chiaro - Lunghezza 3 m

MCLED0265VAC600 Profilo verniciato Acciaio Chiaro - Lunghezza 6 m

MCLED0265VCM200 Profilo verniciato Corten Medievale - Lunghezza 2 m

MCLED0265VCM300 Profilo verniciato Corten Medievale - Lunghezza 3 m

MCLED0265VCM600 Profilo verniciato Corten Medievale - Lunghezza 6 m

MCLED0265VGM200 Profilo verniciato Grigio Mercurio - Lunghezza 2 m

MCLED0265VGM300 Profilo verniciato Grigio Mercurio - Lunghezza 3 m

MCLED0265VGM600 Profilo verniciato Grigio Mercurio - Lunghezza 6 m

MCLED0265VLV200 Profilo verniciato Laguna Veneziana - Lunghezza 2 m

MCLED0265VLV300 Profilo verniciato Laguna Veneziana - Lunghezza 3 m

MCLED0265VLV600 Profilo verniciato Laguna Veneziana - Lunghezza 6 m

MCLED0265VRS200 Profilo verniciato Rame Scuro - Lunghezza 2 m

MCLED0265VRS300 Profilo verniciato Rame Scuro - Lunghezza 3 m

MCLED0265VRS600 Profilo verniciato Rame Scuro - Lunghezza 6 m

MCLED0265VVD200 Profilo verniciato Vetro Dorato - Lunghezza 2 m

MCLED0265VVD300 Profilo verniciato Vetro Dorato - Lunghezza 3 m

MCLED0265VVD600 Profilo verniciato Vetro Dorato - Lunghezza 6 m

